



กรมส่งเสริมการเกษตร

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำอำเภอบางใหญ่

วันที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ลำคลองสาขา
จำนวน 5 จุด ได้ผลการตรวจวัด ดังนี้

ที่	สถานที่วัดค่าน้ำเค็ม		อัตราความเค็มของน้ำ (ppt)		หมายเหตุ
	คลอง	สถานที่	ค่าความเค็ม	เวลา	
1	คลองขุนเจน (นายมงคล เสือพอน) คลองลาดละมุด	หมู่ 15 ตำบลบางม่วง	0.10	10.36 น.	ปกติ
			0.10	10.45 น.	ปกติ
2	คลองอ้อม (หน้าวัดมะเตือ) (นางสาวทิพวัลย์ ชมชู)	หมู่ 1 ตำบลเสาธงหิน	0.98	9.30 น.	เฝ้าระวัง
3	คลองบางกอกน้อย (คลองหน้าวัดปรางค์หลวง) (นายเฉลิม พึ่งสาระ)	หมู่ 6 ตำบลบางเลน	0.48	11.41 น.	ปกติ
4	คลองบางกระปือ (นายสีบพงษ์ จิตวิมลนิมิต)	หมู่ 15 ตำบลบางแม่นาง	0.58	11.41 น.	ปกติ

(อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพน้ำ,กรมชลประทาน)

หมายเหตุ เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อนำน้ำไปใช้ในการเกษตร

- ปกติ ต่ำกว่า 0.50 ppt
- เฝ้าระวัง 0.50-1.00 ppt
- เริ่มวิกฤติ 1.00-1.50 ppt
- วิกฤต มากกว่า 1.50 ppt
- ค่าความเค็มน้ำ เพื่อการเกษตรสำหรับทุเรียน ไม่เกิน 0.5 ppt และในแต่ละชนิดพืช มีความทนทานความเค็มได้ไม่เท่ากัน