



กรมส่งเสริมการเกษตร

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำอำเภอบางใหญ่

วันที่ ๑๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ลำคลองสาขา จำนวน ๕ จุด ได้ผลการตรวจวัด ดังนี้

ที่	สถานที่วัดค่าน้ำเค็ม		อัตราความเค็มของน้ำ (ppt)		หมายเหตุ
	คลอง	สถานที่	ค่าความเค็ม	เวลา	
๑	คลองขุนเงิน (นายมงคล เสือพอน)	หมู่ ๑๕ ตำบลบางม่วง	๐.๑๕	๑๐.๔๐ น.	ปกติ
	คลองลาดละมุด		๐.๑๕	๑๐.๕๐ น.	ปกติ
๒	คลองอ้อม (หน้าวัดมะเดื่อ) (นางสาวทิพวัลย์ ชมชู)	หมู่ ๑ ตำบลเสาธงหิน	๑.๑๙	๑๒.๒๔ น.	เริ่มวิกฤต
๓	คลองบางกอกน้อย (คลองหน้าวัดปราศรัยหลวง) (นายเฉลิม พึ่งสาระ)	หมู่ ๖ ตำบลบางเลน	๐.๗๖	๑๓.๒๐ น.	เฝ้าระวัง
๔	คลองบางกระปือ (นายสีบพงษ์ จิตวิมลนิมิต)	หมู่ ๑๕ ตำบลบางแม่นาง	๐.๗๖	๑๒.๔๘ น.	เฝ้าระวัง

(อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพน้ำ,กรมชลประทาน)

หมายเหตุ เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อนำน้ำไปใช้ในการเกษตร

- ปกติ ต่ำกว่า ๐.๕๐ ppt
- เฝ้าระวัง ๐.๕๐-๑.๐๐ ppt
- เริ่มวิกฤต ๑.๐๐-๑.๕๐ ppt
- วิกฤต มากกว่า ๑.๕๐ ppt

○ ค่าความเค็มน้ำ เพื่อการเกษตรสำหรับทุเรียน ไม่เกิน ๐.๕ ppt และในแต่ละชนิดพืช มีความทนทานความเค็มได้ไม่เท่ากัน